



Rapport de surveillance sécurité


1 site(s) · 2 serveur(s) · 32 caméra(s)

Résumé global


1 SITES	2 SERVEURS	32 CAMÉRAS 28 en ligne	82,0% DISPONIBILITÉ (2026-09-01 09:52 → 2026-09-02 09:52 UTC)	75 TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	73 TRAITÉ 97%	2 NON TRAITÉ	24 AVÉRÉ
------------	---------------	------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Aperçu visuel

ÉVÉNEMENTS DANS LE TEMPS — 2026-09-01 09:52 → 2026-09-02 09:52 UTC



Traitement des événements



Types d'événements

TYPE	NOMBRE	%	PART
Analytique	70	93,3%	
Déclencheur logiciel	5	6,7%	

Meilleurs opérateurs

OPÉRATEUR	TOTAL	AVÉRÉ	FAUX POSITIF	ACQ.
Guilhem DECOUX guilhem@ecare-security.com	73	24	13	36

Statut des caméras



En ligne: 28
Hors ligne: 4

Détails par site

Demo-Nx

2 serveur(s) · 32 caméra(s) · 75 événements

82,0% disponible

75 TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	73 TRAITÉ	2 NON TRAITÉ	24 AVÉRÉ	13 FAUX POSITIF	97% TAUX DE TRAITEMENT	28 CAMÉRAS EN LIGNE	4 CAMÉRAS HORS LIGNE
--------------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

SERVEURS

1 - i3 - W11 Server

Media Server · v6.1.2.42921

• En ligne · 31 caméra(s) · 81,4% dispo. (2026-09-01 09:52 → 2026-09-02 09:52 UTC)

TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	TRAITÉ	NON TRAITÉ	AVÉRÉ	FAUX POSITIF	TAUX DE TRAITEMENT	CAMÉRAS EN LIGNE	CAMÉRAS HORS LIGNE
75	73	2	24	13	97%	27	4

MEILLEURS OPÉRATEURS SUR CE SERVEUR

OPÉRATEUR	TOTAL	AVÉRÉ	FAUX POSITIF	ACQ.
Guilhem DECOUX	73			

2 - i7 - W10 Failover & Client

Media Server · v6.1.2.42921

• En ligne · 1 caméra(s) · 100,0% dispo. (2026-09-01 09:52 → 2026-09-02 09:52 UTC)

TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	TRAITÉ	NON TRAITÉ	AVÉRÉ	FAUX POSITIF	TAUX DE TRAITEMENT	CAMÉRAS EN LIGNE	CAMÉRAS HORS LIGNE
0	0	0	0	0	0%	1	0

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

TYPE	NOMBRE	%	PART
Analytique	70	93,3%	
Déclencheur logiciel	5	6,7%	

MEILLEURS OPÉRATEURS

OPÉRATEUR	TOTAL	AVÉRÉ	FAUX POSITIF	ACQ.
Guilhem DECOUX guilhem@ecare-security.com	73	24	13	36

Événements détaillés

75 événements

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
02/09/2026 11:41	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 11:37	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 11:24	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	En attente		-	-	-
02/09/2026 11:24	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 11:15	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	En attente		-	-	-
02/09/2026 10:26	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 10:23	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 10:23	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 09:55	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 10:06

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
02/09/2026 08:26	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:49
02/09/2026 08:26	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 10:06
02/09/2026 08:00	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
02/09/2026 08:00	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
02/09/2026 07:59	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Incendie avéré	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
02/09/2026 07:59	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
02/09/2026 07:59	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 19:24	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 19:24	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:58	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:58	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:49	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
01/09/2026 17:49	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:49	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Incendie avéré	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:49	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Incendie avéré	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:48	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:47	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 17:45	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 16:40	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 16:40	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 16:36	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 16:36	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Incendie avéré, Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 15:45	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 15:20	Demo-Nx			Acq.	Intrusion	-		02/09/2026 11:50

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
		IPC-P642-4-25X-AI	Déclencheur logiciel				Guilhem DECOUX	
01/09/2026 15:20	Demo-Nx	IPC-P642-4-25X-AI	Déclencheur logiciel	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 15:20	Demo-Nx	IPC-P642-4-25X-AI	Déclencheur logiciel	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 15:20	Demo-Nx	IPC-P642-4-25X-AI	Déclencheur logiciel	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 15:20	Demo-Nx	IPC-P642-4-25X-AI	Déclencheur logiciel	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 15:03	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 14:56	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:50
01/09/2026 14:54	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Fausse détection, Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 14:47	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A	Analytique	Avéré	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 14:28	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 14:07	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A	Analytique	Avéré	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 14:07	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/G1/T3A	Analytique	Avéré	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 14:07	Demo-Nx		Analytique	Avéré	Intrusion	-		02/09/2026 11:51

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
		HM-TD2628T-3/ G1/T3A					Guilhem DECOUX	
01/09/2026 14:03	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Avéré	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 14:03	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 13:59	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Avéré	Incendie avéré	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 13:47	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 13:30	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 13:28	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 13:04	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Avéré	Incendie avéré	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:33	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:32	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:32	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:31	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:29	Demo-Nx		Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
		HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2						
01/09/2026 12:26	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Ouverture	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:24	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:22	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:22	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:22	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:22	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:22	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Salarié	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:20	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:19	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Fausse détection	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:17	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Incendie avéré	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:15	Demo-Nx		Analytique	Avéré	Intrusion	-		02/09/2026 11:51

HEURE	SITE	APPAREIL	TYPE D'ÉVÉNEMENT	TYPE DE TRAIT.	TAGS	COMMENTAIRE	TRAITÉ PAR	TRAITÉ LE
		HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2					Guilhem DECOUX	
01/09/2026 12:13	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Avéré	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:10	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:08	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:06	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:06	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Acq.	Intrusion	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:06	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 12:04	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51
01/09/2026 11:52	Demo-Nx	HM-TD2628T-3/ G1/T3A-channel 2	Analytique	Faux positif	Animal	-	Guilhem DECOUX	02/09/2026 11:51

Ce rapport a été généré automatiquement par Occurize et est confidentiel. Généré le 02 Sep 2026 at 11:52 UTC par Guilhem DECOUX.